

Portes D'ENTRÉE

Outre l'aspect sécuritaire, la porte d'entrée est un décor en soi, élément d'équilibre et d'harmonie. Son emplacement, sa dimension, sa couleur, sa forme et son style dépassent l'aspect strictement utilitaire. Elle donne le ton au reste de la maison avec laquelle elle s'harmonise.

Est-elle en couleur, et ouverte par un vitrail ou du verre feuilleté, ou bien en bois brut, ou en panneau plein ? L'impression produite sur le visiteur à son approche sera bien différente. C'est la raison pour laquelle, le choix d'une porte n'est pas un acte anodin, faisant, de fait, l'objet de tous les soins.

En bois exotique, chêne, PVC, aluminium ou fibre de verre ; d'inspiration traditionnelle ou volontairement avant-gardiste, à un ou deux battants, les possibilités sont multiples.

Au numéro douze, on accueille le visiteur avec une boisson diabolo orange. Ca pétille ! (Atlantem)




Une porte est constituée de différents éléments qu'on peut choisir indépendamment et selon ses goûts. Il faut distinguer le panneau, la charnière, le vitrage et la quincaillerie ou accessoires: heurtoir, poignée de tirage, pommeau, poignée design, inserts inox, etc.


Les portes peuvent être tantôt pleines, tantôt vitrées, en double vitrage simple, en double vitrage sécurisé ou vitrées avec décor «petits bois», en laiton ou en plomb. Il peut s'agir d'un petit vitrail, d'une vitre à grille laissant entrevoir la lumière, d'un vitrage déco, d'un vitrage en sérigraphie ou d'un vitrail... Le vitrage donne un cachet à la porte d'entrée et permet le passage de la lumière.

Cette porte promet chaleur et bienvenue par son ouverture vitrée, sa couleur bleue et son matériau de bois. (Samic)

Le verre de cette porte est matifié et gravé de petits carrés alignés. (Samic)



Vitraux « fusing »
de Profils Systèmes



DÉCO

La tendance déco est à l'ouverture, à l'espace et à la lumière. S'il convient de limiter l'habillage en verre des portes d'entrée pour des raisons évidentes de sécurité, une petite surface de verre feuilleté, résistant au bris, sera bienvenu.

Les vitraux donnent une note de lumière, de couleur et d'originalité appréciable qui donneront à votre porte des

caractéristiques qui ne ressemblent qu'à vous.

Le fusing, notamment, permet de réaliser des vitraux artisanalement par fusion du verre coloré dans la masse, à très haute température. Lignes pures, courbes improbables, tons entremêlés ou couleurs franches, les fusings peuvent revêtir mille aspects.

La plupart des fabricants vous laissent le choix d'assembler vous-même votre porte.

Vous choisissez le matériau, le style, contemporain ou traditionnel, la couleur, les ouvertures, les vitraux, et les accessoires. On peut dire dès lors que votre panneau est une pièce unique !

Le choix de la couleur de la porte est crucial puisque de

ce choix dépend l'harmonie esthétique de la maison. Il est conseillé de choisir une couleur pour la porte différente de celle du mur afin de distinguer l'entrée. Les fabricants proposent pour cela une gamme de couleurs, dit nuancier, très riche et via le principe de la bi-coloration vous pouvez assortir chaque côté de la porte au décor qui lui correspond.

Combinaisons de formes géométriques carrées et jeux de linéarité, les nouveaux modèles de panneaux de porte de la gamme Wolf Alu Design proposent un style résolument épuré et contemporain.
(Photo : R. Sprang - Réalisation : Profils Systèmes)



Profils Systèmes avance un large choix de vitrages ou vitraux « fusing » pour sa gamme de panneaux bois-alu « Wolf Alu Design ». Toute une variété d'accessoires vous est proposée : boutons, béquilles, ainsi que la nouvelle ligne de poignées « Canberra », au design sobre et élégant, laquages à la teinte de votre panneau. Les panneaux de porte Wolf Alu offrent les avantages

d'un complexe de matériaux complémentaires : Une mousse haute densité (15 mm) et contreplaqué CTBX (4 mm) intégrés entre deux parois d'aluminium. Cette association unique de matériaux leur confère d'excellentes caractéristiques techniques (haute résistance aux chocs, aux écarts de température, aux intempéries) et garantit une isolation thermique optimale.

TYPE DE PROTECTION	PVC	BOIS	ALUMINIUM
AVANTAGES	Isolation performante Inaltérable Sans entretien Anti-choc	Chaleureux Isolant Esthétique Biodégradable	Rigidité Finesse des profilés Variété des couleurs Recyclable
INCONVÉNIENTS	Sensible au feu	Entretien nécessaire	Métal assez mou qui peut être bossé ou cassé

PVC

Prisé pour un rapport qualité/prix exceptionnel, le PVC présente des caractéristiques essentielles pour la fabrication des portes d'entrée. Résistante, durable, performante thermiquement et acoustiquement, la porte PVC répond parfaitement aux normes en vigueur. En cas d'incendie, elle résiste et

ne propage pas les flammes. Insensible aux conditions climatiques comme aux variations de température, elle endure parfaitement les rayons ultraviolets, l'air marin ou la pollution. La porte d'entrée en PVC est facile à vivre. Son entretien, à l'eau savonneuse, est fait en un tour de main.



La collection PVC offre des lignes sobres et un mariage réussi avec vitrages et fusing. (Atlantem)

Le bois

Dans un style ancien ou contemporain, le bois assure sécurité, longévité, propriétés thermiques et acoustiques et esthétique intemporel.

D'une longévité exceptionnelle, protégé par un traitement IFH (insecticide, fongicide et hydrofuge) le bois résiste parfaitement aux diverses agressions climatiques. Les portes sont généralement vendues pré-lasurées, équipées d'un joint périphérique sur ouvrant. Il est possible de les faire réaliser à mesures exactes. Offrant un relief et une chaleur naturelle incomparable, le bois permet un travail du détail, une personnalisation totale du produit. La

fréquence de l'entretien des couches de protection du bois, des grilles et des accessoires est variable suivant l'exposition. Généralement, une couche sera nécessaire tous les deux ans.

Fabriqués traditionnellement, à partir de fibres de bois transformés industriellement, les panneaux post formés Masonite, possèdent une longévité remarquable. Ainsi, les blocs-portes Masonite ne se déforment et ne se fendillent pas. Ces produits bénéficient, en outre, de la Certification FSC qui atteste de l'origine des bois et de la gestion responsable de leur forêt de provenance.



Cette porte classique de style ancien inspire respect et sécurité. (Atlantem)

L'aluminium

L'aluminium, quant à lui, est un produit moyenne gamme apprécié des architectes et des futurs propriétaires. Esthétiquement, elle s'intègre à tous les styles architecturaux. Les procédés de coloration par thermo-laquage lui assurent une tenue optimale de la couleur. Etanche à l'air, à l'humidité et au vent, une porte d'entrée en aluminium vous protégera des intempéries et vous apportera des qualités d'isolation acoustique et thermique en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les portes d'entrée à panneau Créal remplissent une double fonction, décorative

et sécuritaire et sont réalisables dans l'ensemble des coloris proposés par la sélection Privilège. Elles sont disponibles en 2 styles de design, traditionnel ou contemporain, qui l'un et l'autre, utilisent un type de structure de panneaux pleins ou vitrés à choisir parmi trois options: Les panneaux vitrés en double vitrage simple, en double vitrage sécurisé 4/10/44,6, ou vitrés avec décor «petits bois» en laiton ou en plomb, les panneaux vitrés sérigraphiés, de type vitrail, fusing ou bien encore vitrage décoration avec un choix de 8 motifs, et les panneaux équipés d'accessoires : heurtoir, poignée de tirage, pommeau, poignée design, inserts inox.

L'aluminium, un produit fiable, pour tous les goûts, du traditionnel au contemporain. (Creal)



Le bois-aluminium

Originale et moderne, la porte bois-aluminium conjugue la facilité d'entretien du métal, et la chaleur du bois. Tourné vers l'extérieur, l'aluminium résistera aux intempéries sans broncher, et sans nécessiter d'entretien. Pour cela, la finition sera en peinture thermo-laquée et labellisée Qualicoat et Qualmarine. La face intérieure, elle, arborera un habillage de bois esthétique et vivant.

Samic propose 4 essences de bois disponibles à un prix unique : mélèze, chêne, moabi, movingui. Certains modèles sont agrémentés de marqueterie. Une lasure transparente 3 couches assure une finition complète, et une quincaillerie décorative en harmonie avec le style de la porte.

Les panneaux post formés fabriqués à partir de fibres de bois apportent un excellent confort phonique et thermique. (Masonite)



Matériau composite

Aussi résistante et esthétique que le bois qu'elle imite à la perfection, la porte composite ne nécessite aucun entretien. Résistance aux chocs, isolation thermique et acoustique, durabilité, stabilité et solidité font partie de la longue liste de ses atouts. Grâce à ses propriétés naturelles, le matériau composite est idéal pour la fabrication de portes d'entrée et ne présente

aucun risque de déformation. Conçues pour concilier qualités techniques et esthétiques, les portes Tryba sont fonctionnelles et répondent à toutes les exigences de confort, d'isolation et de sécurité. Outre les portes en bois, en aluminium, et en PVC, les portes composites HC 60 TRYBA à l'aspect bois veiné sont disponibles en 6 coloris.

Métal

Au-delà de son charme, la porte Métal s'impose par des qualités qui lui sont propres :

Une grande durabilité, inhérente à la stabilité du métal (acier), mais aussi aux produits de finition, et de hautes performances thermiques. L'acier, bon marché, s'adresse en priorité au marché des constructeurs et des portes standards. L'offre en termes de couleurs et de nombre de produits est de fait plus limitée.



Le rouge est symbole d'énergie et d'enthousiasme, de quoi réveiller les façades grisâtres ! (Samic)

Sécurité

Pour prévenir les cambriolages, la première chose à faire est de vous assurer de la solidité de votre porte et de sa résistance à l'enfoncement et au crochetage. Elle dépend de la solidité du panneau, du chambranle, des gonds et de la serrure que la porte soit en bois, en métal, en aluminium ou même en PVC. L'idéal est un bloc-porte blindé (tôle de blindage 10/10) plutôt qu'une

porte simple habillée d'une feuille métallique. Le dormant (montant) de la porte est tout aussi important. Il doit être en bois massif ou en métal soudé, et équipé de cornières anti-pinces pour résister à l'éventuelle introduction d'un pied-de-biche entre l'ouvrant et le dormant. Enfin, les paumelles (charnières) doivent être à

l'intérieur de la porte (et non à l'extérieur) : elles seront ainsi impossibles à retirer. Seuls bloc-porte et serrure font l'objet d'un label de qualité (A2P). Les équipements (bloc-porte + serrure, fiches et visserie) de niveau BP1 offrent une résistance d'au moins 5 minutes à un cambrioleur doté d'outils perfectionnés... Sachant qu'un voleur ne s'acharne

jamais plus de 3 ou 4 min sur une porte.

Pour prévenir les risques d'intrusion, les portes Samic bénéficient d'une serrure 4 points d'ancrage, disponible avec barillet A2P et système anti-dégondage en option. Des vitrages feuilletés de base ou en option sont proposés sur les modèles vitrés.

MATÉRIAU	PRIX MOYEN
MÉTAL/ACIER	1 400 à 1 700 €
ALUMINIUM	1 500 à 2 700 €
COMPOSITE	1 100 €
PVC	449 à 1 799 €
BOIS/CHÊNE	1 100 à +3 000 €
BOIS/ALU	1 600 à 2 400 €

Conseils

S'agissant du prix, il s'étend de quelque centaines d'euros pour une porte standard (taille) en acier notamment à plusieurs milliers d'euros pour une porte en chêne de France, faite sur mesure avec des accessoires (boîte à lettre, heurtoir,...). Et plus elle sera personnalisée, plus son prix sera élevé. Néanmoins des aménagements de paiement à crédit ou en plusieurs fois sont souvent proposés par les vendeurs.



Les vitrages colorés et découpes originales personnalisent les portes d'entrée. (Atlantem)



Côté et cours ou côté jardin, deux portes se font face, et s'ouvrent sur deux univers différents... (Profils Systèmes)